

HÄCKSAX

HANDHÅLLNA PRODUKTER**Häcksaxar**

HUSQVARNA 115iHD45	4
HUSQVARNA 122HD45	5
HUSQVARNA 122HD60	6
HUSQVARNA 325HE3	7
HUSQVARNA 325HE4	8
HUSQVARNA 520iHD60	9
HUSQVARNA 520iHD70	10
HUSQVARNA 520iHE3	11
HUSQVARNA 522HD60X	12
HUSQVARNA 522HDR60X	13
HUSQVARNA 522HDR75X	14
HUSQVARNA 525HF3S	15



HUSQVARNA 115iHD45

Husqvarna 115iHD45 är en tyst, lätt och oerhört lättanvänd häcksax för villaägare. Är mycket ergonomisk, utmärkt balanserad och utan emissioner. Den intuitiva knappsatsen gör häcksaxen snabb och enkel att använda. Med effektiv borstlös motor med savE™ läge för längre drifttid och Li-ion batteri blir denna häcksax ett perfekt val för villaägaren.

- Välj savE™-läge för maximal drifttid
- Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet.
- Växelhus i aluminium för effektiv kylning och lång hållbarhet
- Tydlig knappsats gör produkten lättanvänd
- Tillförlitlig och långvarig användning
- Välbalanserad för enkel användning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Knivlängd 45 cm

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

115iHD45 - utan batteri och laddare

967 09 83-01

115iHD45 - komplett med batteri och laddare (BLi10 + QC 80)

967 09 83-02



HUSQVARNA 122HD45

Husqvarna 122HD45 är en lätt häcksax med lågt ljud för hemmabruk med lättanvända funktioner som Smart Start®.

- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Återfjädrande stoppknapp
- Bränslepump för enklare start
- Motorkonstruktion med låg ljudnivå
- LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	21.7 cm ³
Effekt	0.6 kW
Knivlängd	45 cm
Vikt	4.7 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
122HD45	966 53 23-01	



HUSQVARNA 122HD60

Husqvarna 122HD60 är en lätt häcksax med lågt ljud för hemmabruk med lättanvända funktioner som Smart Start® och justerbart bakre handtag.

- Tystgående
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen
- Justerbart bakre handtag för enklare klippning
- Ökad räckvidd med längre kniv
- Återfjädrande stoppknapp

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	21.7 cm ³
Effekt	0.6 kW
Knivlängd	60 cm
Vikt	4.9 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

122HD60

966 53 24-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



HUSQVARNA 325HE3

En mycket flexibel, professionell stånghäcksax med justerbar knivbalk. Motorn fungerar som motvikt och gör maskinen exceptionellt välbalanserad och bekväm att använda. Räckvidden och den justerbara knivbalken gör den lämplig för både höga och låga häckar utan steg eller skylift. Intuitiva kontroller för enkel start. 325HE3 är utrustad med vår X-TORQ® -motor.

- Återfjädrande stoppknapp
- Fjärrmanövrering av knivens vinkel
- Bränslepump för enklare start
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Enkel att serva och underhålla
- Enkla, tydliga reglage

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	25.4 cm ³
Effekt	1.0 kW
Knivlängd	55 cm
Vikt	6.35 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

325HE3

966 78 76-01



HUSQVARNA 325HE4

En mycket flexibel, professionell stånghäcksax med justerbar knivbalk och extra lång stång. Motorn fungerar som motvikt och gör maskinen exceptionellt välbalanserad och bekväm att använda, speciellt vid arbete med högre häckar, utan att behöva använda stege eller skylift. Intuitiva kontroller för enkel start. 325HE4 är utrustad med vår X-TORQ®-motor som minskar avgasutsläppen jämfört med föregående modell.

- Bakre motorskydd
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.
- Fjärrmanövrering av knivens vinkel
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Ställbart svärd för mångsidighet
- Knivbalken kan placeras i transportläge

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	25.4 cm ³
Effekt	1.0 kW
Knivlängd	55 cm
Vikt	6.4 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

325HE4

966 78 77-01



HUSQVARNA 520iHD60

Lätt och tyst batterihäcksax för professionell användning med 60 cm lång, dubbelsidig klippbalk. Det vridbara bakre handtaget gör det enkelt att klippa både vertikalt och horisontellt.

- Låg total vikt tack vare få komponenter och lätt motor.
- Tyst drift
- Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid.
- Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.
- Knappsatsen är mycket enkel att använda
- Bensinprestanda

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Knivlängd	60 cm
Vikt utan batteri	3.8 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

520iHD60, utan batteri och laddare

967 91 56-02

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



HUSQVARNA 520iHD70

Kraftfull men ändå lätt och välbalanserad batterihäcksax för professionell användning. Den 70 cm dubbelsidiga klippbalken ger lång räckvidd. Det vridbara bakre handtaget gör det enkelt att klippa både vertikalt och horisontellt.

- Låg total vikt tack vare få komponenter och lätt motor.
- Tyst drift
- Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid.
- Knappsatsen är mycket enkel att använda
- Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.
- Välbalanserad för enkel användning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Knivlängd	70 cm
Vikt utan batteri	3.9 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

520iHD70, utan batteri och laddare

967 91 57-02

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



HUSQVARNA 520iHE3

Denna batteridrivna stånghäcksax har hög prestanda utan utsläpp och med extremt tyst drift. Med upp till 3,5 meters räckvidd och hög klipphastighet får man professionella resultat. Det är enkelt att justera skärutrustningens vinkel under arbetet vilket ger högre produktivitet.

- Välj savE™-läge för maximal drifttid
- Knappsatsen är mycket enkel att använda
- Egenutvecklad borstlös motor ger högt och jämt moment.
- Ergonomiskt handtag med lättåtkomliga reglage.
- Växelhus av metall skyddar mot yttre påverkan.
- 4000 klipp per minut ger utmärkt resultat.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Knivlängd	55 cm
Vikt utan batteri	4.15 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

520iHE3, utan batteri och laddare 967 91 58-11



HUSQVARNA 522HD60X

En dubbelsidig häcksax på 21,7cc med 60cm knivbalk för trimningsarbete. Vridbart bakre handtag och imponerande låg vikt i kombination med smal, balanserad design och låg vibrationsnivå ger utmärkt hantering, och höghastighetsknivar med hög kapacitet, öppet klingskydd och imponerande effekt ger utmärkta skärprestanda.

- Vassa knivar gör arbetet effektivt.
- Lång livslängd på växelkomponenter
- Det stora, tvåstegsfiltret ger minskade servicekostnader och mindre påverkan på motorn
- Justerbart bakre handtag för enklare klippning
- Återfjädrande stoppknapp
- Chokereglaget är lätt att använda och nå.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	21.7 cm ³
Effekt	0.6 kW
Knivlängd	60 cm
Vikt	4.9 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

522HD60X

967 65 87-01



HUSQVARNA 522HDR60X

En dubbelsidig häcksax på 21,7cc med 60cm knivbalk och högt vridmoment. Vridbart bakre handtag och imponerande låg vikt i kombination med smal, balanserad design och låg vibrationsnivå ger utmärkt hantering, och höghastighetsknivar med hög kapacitet, öppet klingskydd och imponerande effekt ger utmärkta skärprestanda.

- De grova skärbladen klipper 50% tjockare grenar jämfört med vanliga häcksaxar.
- Lång livslängd på växelkomponenter
- Det stora, tvåstegsfiltret ger minskade servicekostnader och mindre påverkan på motorn.
- Justerbart bakre handtag för enklare klippning
- Återfjädrande stoppknapp
- Chokereglaget är lätt att använda och nå.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	21.7 cm ³
Effekt	0.6 kW
Knivlängd	60 cm
Vikt	5.0 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

522HDR60X

967 65 83-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



HUSQVARNA 522HDR75X

En dubbelsidig häcksax på 21,7cc med 75cm knivbalk och högt vridmoment för tuffare snitt. Vridbart bakre handtag och imponerande låg vikt i kombination med smal, balanserad design och låg vibrationsnivå ger utmärkt hantering, och höghastighetsknivar med hög kapacitet, öppet klingskydd och imponerande uteffekt ger utmärkta skärprestanda.

- De grova skärbladen klipper 50% tjockare grenar jämfört med vanliga häcksaxar.
- Lång livslängd på växelkomponenter
- Det stora, tvåstegsfiltret ger minskade servicekostnader och mindre påverkan på motorn.
- Justerbart bakre handtag för enklare klippning
- Återfjädrande stoppknapp
- Chokereglaget är lätt att använda och nå.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	21.7 cm ³
Effekt	0.6 kW
Knivlängd	75 cm
Vikt	5.2 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

522HDR75X

967 65 84-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



HUSQVARNA 525HF3S

Kraftfull, fast stånghäcksax med en dubbelsidig knivbalk. Maskinen har en genomgående robust design för att klara riktigt tufft arbete. Den patenterade X-Torq motorn ger mer kraft och lägre bränsleförbrukning och emissioner jämfört med en traditionell motor.

- Låg vikt, bra balans och enkel att manövrera
- Ökad räckvidd med längre kniv
- Lång livslängd på växelkomponenter
- Avgaser riktade bort från användare
- Återfjädrande stoppknapp
- Vass, robust klippbalk för högsta kapacitet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	25.4 cm ³
Effekt	0.9 kW
Knivlängd	65 cm
Vikt	6.1 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

525HF3S

967 14 74-01

HÄCKSAXAR	Artikelnummer	Pris inkl. moms	Pris exkl. moms
115iHD45 - utan batteri och laddare	967 09 83-01	2.000 kr	1.600 kr
115iHD45 - komplett med batteri och laddare (BLi10 + QC 80)	967 09 83-02	2.900 kr	2.320 kr
122HD45	966 53 23-01	3.600 kr	2.880 kr
122HD60	966 53 24-01	4.000 kr	3.200 kr
325HE3	966 78 76-01	8.400 kr	6.720 kr
325HE4	966 78 77-01	8.900 kr	7.120 kr
520iHD60, utan batteri och laddare	967 91 56-02	4.400 kr	3.520 kr
520iHE3, utan batteri och laddare	967 91 58-11	4.500 kr	3.600 kr
520iHD70, utan batteri och laddare	967 91 57-02	4.600 kr	3.680 kr
525HF3S	967 14 74-01	7.900 kr	6.320 kr
522HD60X	967 65 87-01	6.900 kr	5.520 kr
522HDR60X	967 65 83-01	6.900 kr	5.520 kr
522HDR75X	967 65 84-01	7.400 kr	5.920 kr

AGRO MASKINER BILLESOLM

Fibergatan 3
267 73 Billesholm

www.husqvarna.se