

HÖGTRYCKSTVÄTT

ÖVRIGA PRODUKTER**Högtryckstvättar**

HUSQVARNA PW 125	4
HUSQVARNA PW 235	5
HUSQVARNA PW 235R	6
HUSQVARNA PW 345C	7
HUSQVARNA PW 350	8
HUSQVARNA PW 360	9
HUSQVARNA PW 450	10
HUSQVARNA PW 460	11



HUSQVARNA PW 125

Vår mest kompakta högtryckstvätt lämpar sig utmärkt för att rengöra uteplatser och trädgårdsutrustning. Dubbla svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Metallpumpen ger tillförlitliga prestanda. Två munstycken och en skumspruta ingår.

- Metallpump ger produkten lång livslängd
- Effektiv förvaring av slang med enkel upprullning
- Bekväm och trasselfri slang
- Dubbla svivelfunktioner och snabb anslutning
- Lätt att se den kvarstående nivån av rengöringsmedel och mängden som har använts
- Ökad flexibilitet för olika typer av rengöring

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W	1500 W
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	87 dB(A)
Slanglängd	7 m
Max tryck	125 bar
Vattenflöde	320–460 l/h

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
PW 125	967 67 64-01	



HUSQVARNA PW 235

En mångsidig högtryckstvätt med robust och ändamålsenlig design för rengöring av uteplatser, trädgårdsmöbler, staket och stenplattor. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Metallpumpen ger hög och tillförlitlig hållbarhet. Två munstycken och en skumspruta ingår.

- Metallpump ger produkten lång livslängd
- Effektiv förvaring av slang med enkel upprullning
- Bekväm och trasselfri slang
- Maximerar effektivitet och bekvämlighet
- Lätt att se den kvarstående nivån av rengöringsmedel och mängden som har använts
- Ökad flexibilitet för olika typer av rengöring

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W	1800 W
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	86 dB(A)
Slanglängd	8 m
Max tryck	135 bar
Vattenflöde	350–520 l/h

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PW 235

967 67 74-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



HUSQVARNA PW 235R

Mångsidig högtryckstvätt med robust och ändamålsenlig design. Handtagets avtryckare gör det enkelt att ställa in önskat tryck när du arbetar. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Metallpumpen ger hög och tillförlitlig hållbarhet. Två munstycken och en skumspruta ingår.

- Förenklar användningen och bidrar till lägre användning av vatten eller ström
- Metallpump ger produkten lång livslängd
- Effektiv förvaring av slang med enkel upprullning
- Bekväm och trasselfri slang
- Maximerar effektivitet och bekvämlighet
- Lätt att se den kvarstående nivån av rengöringsmedel och mängden som har använts

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W	1800 W
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	86 dB(A)
Slanglängd	8 m
Max tryck	135 bar
Vattenflöde	350–520 l/h

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

PW 235R

967 67 75-01



HUSQVARNA PW 345C

Högpresterande, robust och ändamålsenlig design och utmärkta resultat är de främsta funktionerna i den här högtryckstvätten, vilket gör den perfekt för krävande rengöring av till exempel bilar och stenmurar. Utdragbart handtag i aluminium ger enkel och bekväm transport. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör gör arbetet effektivt. Metallpumpen garanterar att produkten håller länge. Två munstycken och en skumspruta ingår.

- Metallpump ger produkten lång livslängd
- Minskar installationstiden
- Bekväm och trasselfri slang
- Enkel transport och praktisk förvaring
- Lätt att flytta och tillförlitligt grepp
- Förvaringsutrymme för nätsladd

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W	2400 W
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	93 dB(A)
Slanglängd	8 m
Max tryck	145 bar
Vattenflöde	420–550 l/h

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

PW 345C

967 67 76-01



HUSQVARNA PW 350

En verkligt högpresterande maskin med robust och ändamålsenlig design ger utmärkta resultat vid krävande rengöring av till exempel bilar och stenmurar. Med det mjuka greppet aktiverar du avtryckaren smidigt och bekvämt. Induktionsmotorn och metallpumpen säkerställer pålitlig prestanda och lång livslängd. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Två munstycken och en skumspruta ingår.

- Mindre ansträngning och bättre grepp
- Slangvinda
- Slitstark motor med lång livslängd
- Metallpump ger produkten lång livslängd
- Lätt att flytta och tillförlitligt grepp
- Enkel transport och praktisk förvaring

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W	2100 W
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	90 dB(A)
Slanglängd	9 m
Max tryck	150 bar
Vattenflöde	420–500 l/h

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

PW 350

967 67 77-01



HUSQVARNA PW 360

En verkligt högpresterande maskin med robust och ändamålsenlig design ger utmärkta resultat vid krävande rengöring av till exempel bilar och stenmurar. En stålförstärkt högtrycksslang ingår. Med det mjuka greppet aktiverar du avtryckaren smidigt och bekvämt.

Induktionsmotorn och metallpumpen säkerställer pålitliga prestanda och lång livslängd. Bärhandtaget i aluminium gör den dessutom enkel att transportera. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Två munstycken och en skumspruta ingår.

- Mindre ansträngning och bättre grepp
- Stålförstärkt högtrycksslang
- Slangvinda
- Metallpump ger produkten lång livslängd
- Slitstark motor med lång livslängd
- Flytta och transportera maskinen bekvämt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W	2300 W
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	90 dB(A)
Slanglängd	10 m
Max tryck	160 bar

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

PW 360

967 67 78-01



HUSQVARNA PW 450

En extra stor och kraftfull högtryckstvätt med robust och ändamålsenlig design för tuffa rengöringsarbeten utomhus. Med tryckreglering kan du justera vattenflödet och trycket. Innehåller en inbyggd tank för rengöringsmedel som styrs på framsidan. Pumphuvudet i mässing garanterar enastående resultat under lång tid. En stålförstärkt högtrycksslang ingår. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Inbyggt förvaringsutrymme för tillbehör, slangvinda och nätsladd gör arbetet effektivt. Två munstycken ingår.

- Pumphuvud av mässing
- Stålförstärkt högtrycksslang
- Mindre ansträngning och bättre grepp
- Slangvinda
- Enkel borttagning och påfyllning
- Slitstark motor med lång livslängd

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt, W	2900 W
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	89 dB(A)
Slanglängd	13 m
Max tryck	150 bar
Vattenflöde	540–610 l/h

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

PW 450

967 67 79-01



HUSQVARNA PW 460

En extra stor och kraftfull högtryckstvätt med robust och ändamålsenlig design för tuffa rengöringsarbeten utomhus. Mässingspumpen med keramiska kolvar garanterar enastående hållbarhet. En stålförstärkt högtrycksslang ingår och induktionsmotorn säkerställer pålitlig prestanda. Två svivelfunktioner för justering av munstycket och snabb anslutning utan krångel. Två munstycken ingår.

- Pumphuvud av mässing
- Keramiskt belagda kolvar
- Stålförstärkt högtrycksslang
- Mindre ansträngning och bättre grepp
- Slangvinda
- Enkel borttagning och påfyllning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	89 dB(A)
Slanglängd	15 m
Max tryck	160 bar

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PW 460

967 67 80-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

HÖGTRYCKSTVÄTTAR	Artikelnummer	Pris inkl. moms	Pris exkl. moms
PW 125	967 67 64-01	1.390 kr	1.112 kr
PW 235	967 67 74-01	1.790 kr	1.432 kr
PW 235R	967 67 75-01	2.390 kr	1.912 kr
PW 345C	967 67 76-01	2.790 kr	2.232 kr
PW 350	967 67 77-01	3.290 kr	2.632 kr
PW 360	967 67 78-01	3.990 kr	3.192 kr
PW 450	967 67 79-01	5.490 kr	4.392 kr
PW 460	967 67 80-01	6.190 kr	4.952 kr

AGRO MASKINER BILLESOLM

Fibergatan 3
267 73 Billesholm

www.husqvarna.se