

**RÖJSÅG & TRIMMER**



**HANDHÅLLNA PRODUKTER****Röjsågar**

HUSQVARNA 129R .....	6
HUSQVARNA 336FR .....	7
HUSQVARNA 520iRX .....	8
HUSQVARNA 524R .....	9
HUSQVARNA 525RX .....	10
HUSQVARNA 525RXT .....	11
HUSQVARNA 535RXT .....	12
HUSQVARNA 545FR .....	13
HUSQVARNA 545RXT Autotune .....	14
HUSQVARNA 555RXT .....	15

**Skogsröjsågar**

HUSQVARNA 535FBx .....	16
HUSQVARNA 545 FXT AutoTune .....	17
HUSQVARNA 545FX .....	18
HUSQVARNA 545FX AutoTune .....	19
HUSQVARNA 555FX .....	20
HUSQVARNA 555FXT .....	21

**Trimmers**

HUSQVARNA 115iL .....	22
HUSQVARNA 122C .....	23
HUSQVARNA 122LK .....	24
HUSQVARNA 129C .....	25
HUSQVARNA 129LK .....	26
HUSQVARNA 315iC .....	27
HUSQVARNA 520iLX .....	28
HUSQVARNA 524LK .....	29
HUSQVARNA 525LK .....	30
HUSQVARNA 535LK .....	31

**Kapmaskiner**

Husqvarna K 1270 .....	32
Husqvarna K 3000 Cut-n-break .....	33
Husqvarna K 3000 Vac .....	34
Husqvarna K 3000 Wet .....	35
Husqvarna K 6500 .....	36
Husqvarna K 760 Cut-n-Break .....	37

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

Husqvarna K 760 Rescue .....	38
Husqvarna K 970 .....	39





## HUSQVARNA 129R

Yrkesmän vänder sig till Husqvarna för att få kraftfulla motorer som förenklar tuffa jobb. Med den mångsidiga trimmern Husqvarna 129R finns den kraften också tillgänglig för vanliga konsumenter. 129R har en kraftfull 27 cc-motor och professionell kvalitet – i kombination med fokus på enkel användning. Den är enkel att starta tack vare Smart Start®, intuitiva reglage och stoppknapp som återställs automatiskt – en funktion som gör att PÅ-läget återställs automatiskt för problemfria starter. 129R levereras med kombinationsskydd, trimmerhuvud, gräsklinga och röstyre för bekväm trimning.

- Rak rigg för längre räckvidd
- Standardsele för lättare gräsrojäre
- Bränslepump för enklare start
- Enkelt att mata fram trimmertråd
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	27.6 cm <sup>3</sup>
Vikt (exklusive skärutrustning)	5.4 kg
Effekt	0.85 kW
Bränsleförbrukning	495 g/kWh

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

129R (lev. med T25 och gräsklinga 255-4-1")

967 19 33-01

### EXKL. MOMS

### INKL. MOMS



## HUSQVARNA 336FR

Husqvarna 336FR levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga, sågklinga, kombiskydd och klingskydd. Denna flexibilitet gör den till en idealisk lösning för alla som behöver båda produkternas fördelar i ett kraftfullt paket. X-TORQ®-motorn ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. Levereras med Balance 35 sele.

- Balance 35 ergonomisk sele
- Justerbart handtag för bästa komfort
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Bränslepump för enklare start
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.
- Mångsidig användning med kombiskydd

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	34.6 cm <sup>3</sup>
Vikt (exklusive skärutrustning)	7 kg
Effekt	1.4 kW
Bränsleförbrukning	435 g/kWh
Bränsleförbrukning	0.59 kg/h

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

336FR (lev. med T35, gräskniv Multi 300-3T-1" och röjklinga Scarlett 200-22-1")

966 60 47-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## HUSQVARNA 520iRX

En lätt och högpresterande trimmer med röstyre och bekväm sele för professionell användning. Den har utmärkt ergonomi, tvåvägsrotation på trimmerhuvudet och borstlös motor vilket ger trimmern lång livslängd.

- Välj savE™-läge för maximal drifttid
- Enkelt att mata fram trimmertråd
- Tyst drift
- Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid.
- Tvåvägsrotation, mindre gräsklipp på gångar
- Högt styrtorn, mer benutrymme.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Vikt utan batteri	3.8 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

520iRX, (lev. med sele, T25B och Multi 255-3T-1") utan batteri och laddare

967 91 62-02

EXKL. MOMS

INKL. MOMS





## HUSQVARNA 524R

Effektiv röjsåg med fyrtaktsmotor för långa och krävande arbetsskift. Passande för arbete i parker, golfanläggningar, trädgårdar m m. Den ergonomiska och komfortabla dubbelselen och de vinklade handtagen för enkel justering ger ett bekvämt arbetssätt. Levereras med trimmerhuvud och gräsklinga.

- Balance 35 ergonomisk sele
- Bränslepump för enklare start
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Mångsidig användning med kombiskydd
- Bekvämt justerbart handtag
- Motor för ren bensin, ingen oljeinblandning krävs

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	25 cm <sup>3</sup>
Vikt (exklusive skärutrustning)	5.5 kg
Effekt	0.7 kW
Bränsleförbrukning	510 g/kWh
Bränsleförbrukning	0.36 kg/h

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
524R (lev. med T35 och gräsklinga 255-4-1*)	967 32 71-01	



## HUSQVARNA 525RX

Kraftfull, men ändå lätt och bekväm röjsåg. Tuff mot gräs och undervegetation. Enkel att använda.

- Enkla, tydliga reglage
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Vinklat handtag för bästa komfort
- Balance 35 ergonomisk sele
- Bränslepump för enklare start
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	25.4 cm <sup>3</sup>
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.9 kg
Effekt	1 kW
Bränsleförbrukning	600 g/kWh

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

525RX, (lev. med T35 och gräsklinga 255-4-1")

966 77 68-01

### EXKL. MOMS

### INKL. MOMS



## HUSQVARNA 525RXT

Kraftfull men ändå bekväm röjsåg för maximal effektivitet och minimal fysisk belastning. Den är enkel att använda och avger minst vibrationer i klassen.

- Enkla, tydliga reglage
- Vinklat handtag för bästa komfort
- Balance 55 ergonomisk sele
- Bränslepump för enklare start
- Enkelt att mata fram trimmertråd
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	25.4 cm <sup>3</sup>
Vikt (exklusive skärutrustning)	5.2 kg
Effekt	1 kW
Bränsleförbrukning	600 g/kWh

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
525RXT. (lev. med T35 och gräsklinga 255-4-1*)	966 77 69-01	



## HUSQVARNA 535RXT

Husqvarna 535RXT är en röjsåg i den mångsidiga 35 cc-klassen, som är byggd för tuff yrkesanvändning. Bästa möjliga prestanda fås med råstyrka, unik ergonomi och utmärkt hållbarhet. Maskinen är utrustad med komfortpaket där LowVib® och komforthandtag ingår.

- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen
- Vinklat handtag för bästa komfort
- Bekväm Balance X sele
- Högt placerat styre, ger mer benutrymme.
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	34.6 cm <sup>3</sup>
Vikt (exklusive skärutrustning)	6.7 kg
Effekt	1.6 kW
Bränsleförbrukning	475 g/kWh
Bränsleförbrukning	0.99 kg/h

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

535RXT (lev. med T35 och Multi 300-3T-1")

966 62 89-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## HUSQVARNA 545FR

Husqvarna 545FR levereras komplett med trimmerhuvud, gräsklinga och sågklinga. Denna flexibilitet gör den till en perfekt lösning för alla som behöver båda produkternas fördelar i ett enda kraftfullt paket. X-Torq®-motorn ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. LowVib®-avvibreringssystem ger användaren maximal komfort och kontroll.

- Justerbart handtag för bästa komfort
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Justerbar selkroksögla
- Bekväm Balance X sele
- Bränslepump för enklare start
- Bra balans med bränsletank framför motorn

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	45.7 cm <sup>3</sup>
Vikt (exklusive skärutrustning)	8.7 kg
Effekt	2.1 kW
Bränsleförbrukning	450 g/kWh

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

545FR (lev med T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22-1")

967 63 79-01

### EXKL. MOMS

### INKL. MOMS



## HUSQVARNA 545RXT Autotune

Husqvarna 545RXT är en röjsåg anpassad för professionellt arbete under tuffa förhållanden. Dess unika kombination av kraft, prestanda och ergonomi ger hög produktivitet och komfortabel användning. Enkel startfunktion och kraftfull X-torq® motor ger råstyrka och utmärkt bränsleekonomi. AutoTune™ ger optimal motorgång genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsigt luftfilter.

- Enkel start
- Alltid optimal motorgång
- Extra bekväm Balance XT sele.
- Optimal vinkel på växel för bästa resultat
- Justerbart handtag för bästa komfort
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	45.7 cm <sup>3</sup>
Vikt (exklusive skärutrustning)	8.7 kg
Effekt	2.2 kW
Bränsleförbrukning	450 g/kWh

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

545RXT AutoTune (Levereras med T45X och Multi 300-3T - 1")

967 17 67-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## HUSQVARNA 555RXT

Husqvarna 555RXT är en mycket kraftfull röjsåg utvecklad för heltidsarbete under tuffa förhållanden. X-TORQ®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Långt riggrör och vinkelväxel vinklad 35 grader underlättar bredare svep. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.

- Justerbart handtag för bästa komfort
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Rak rigg för längre räckvidd
- Extra bekväm Balance XT sele.
- Högt placerat styre, ger mer benutrymme.
- Bränslepump för enklare start

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	53.3 cm <sup>3</sup>
Vikt (exklusive skärutrustning)	9.2 kg
Effekt	2.8 kW
Bränsleförbrukning	480 g/kWh
Bränsleförbrukning	1.34 kg/h

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

555RXT (lev. med T55X och Multi 350-3T-1")

966 62 90-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## HUSQVARNA 535FBx

Kedjeröjsågen har en flexibel upphängning av skärutrustningen, vilket gör det möjligt att såga både vertikalt och horisontellt med hög precision. Upphängningen möjliggör röjning i den stubb höjd som passar dig, lågt eller högre upp. Kedjeröjsågen genomsyras av ergonomiska lösningar som gör röjningsarbetet effektivare och mindre ansträngande.

- Fördelar hela vikten
- Justerbar upphängning
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.
- Bekväma och ergonomiska handtag
- Bekvämt justerbart handtag

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	34.6 cm <sup>3</sup>
Effekt	1.6 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	12.4 kg
Rekommenderad svärds längd, max	13 "
Rekommenderad svärds längd, min	13 "

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

### EXKL. MOMS

### INKL. MOMS

535FBx (lev. med 13" - .325" - H30)

966 06 32-01





## HUSQVARNA 545 FXT AutoTune

Mycket lätthanterlig röjsåg med AutoTune. Har hög prestanda och unika ergonomiska lösningar utvecklad för röjningsarbete på heltid. Optimerad transmission med vinkelväxel vinklad 24 grader som underlättar riktad fällning i tät skog. Uppvärmte handtag som ger varma händer i kall och fuktig väderlek. Lättstartad X-TORQ®-motor med snabb acceleration, låg bränsleförbrukning och låga avgasutsläpp. Mycket låga vibrationer tack vare en effektiv avvibrering av motorn, drivaxeln och skärutrustningen. Levereras med sele Balance XT.

- Enkel start
- Alltid optimal motorgång
- Varma handtag för arbete i kallt och blött väder
- Extra bekväm Balance XT sele.
- Tumgas för utmärkt ergonomi
- Vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	45.7 cm <sup>3</sup>
Effekt	2.2 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	8.4 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

545 FXT AutoTune™ (lev. med Balance XT-sele, Scarlett 225-22T-1")

967 17 66-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## HUSQVARNA 545FX

Stark, lättmanövrerad skogsröjare med stor kraft och snabb acceleration. Lättstartad X-Torq®-motor, vilket ger högre vridmoment över ett bredare varvtalsintervall. Mycket låga vibrationsnivåer tack vare effektiv avvibrering av motor, drivaxel och skärutrustningen. Lätt att starta med Smart Start®. Levereras med sele Balance XT.

- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Justerbart handtag för bästa komfort
- Tumgas för utmärkt ergonomi
- Enkelt att byta klinga
- LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen
- Extra bekväm Balance XT sele.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	45.7 cm <sup>3</sup>
Effekt	2.2 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	8.2 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

545FX (lev. med Scarlett 200-22-1" och Balance XT sele)

966 01 56-04

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## HUSQVARNA 545FX AutoTune

En mycket lätthanterlig röjsåg utrustad med Autotune. Har hög prestanda och unika ergonomiska lösningar, utvecklad för röjningsarbete på heltid. Optimerad transmission med vinkelväxel vinklad 24 grader som underlättar riktad fällning i tät skog. Lättstartad X-TORQ®-motor med snabb acceleration, låg bränsleförbrukning och låga avgasemissioner. Mycket låga vibrationer tack vare en effektiv avvibrering av motorn, drivaxeln och skärutrustningen. Levereras med sele Balance XT.

- Justerbart handtag för bästa komfort
- Tunggas för utmärkt ergonomi
- Enkelt att byta klinga
- LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen
- Extra bekväm Balance XT sele.
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	45.7 cm <sup>3</sup>
Effekt	2.2 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	8.2 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

545FX AutoTune™ (lev. med Balance XT, 225–22T–1", Scarlett)

967 17 65–01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## HUSQVARNA 555FX

Husqvarna 555FX är en mycket kraftfull röjsåg utvecklad för röjningsarbete på heltid under tuffa förhållanden. X-TORQ®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Kort riggrör och vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.

- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Justerbart handtag för bästa komfort
- Tumgas för utmärkt ergonomi
- Enkelt att byta klinga
- LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen
- Extra bekväm Balance XT sele.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	53.3 cm <sup>3</sup>
Effekt	2.8 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	8.9 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

555FX (lev. med Scarlet 225-24-1" och Balance XT sele)

966 62 91-01

### EXKL. MOMS

### INKL. MOMS



## HUSQVARNA 555FXT

Husqvarna 555FXT är en mycket kraftfull röjsåg utvecklad för röjningsarbete på heltid under tuffa förhållanden. X-TORQ®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Utrustad med unik komfortuppvärmning av handtagen för problemfritt arbete under kalla och våta arbetsskift. Kort riggrör och vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.

- Varma handtag för arbete i kallt och blött väder
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Justerbart handtag för bästa komfort
- Tumgas för utmärkt ergonomi
- Enkelt att byta klinga
- LowVib® minskar effektivt vibrationerna i handtagen

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	53.3 cm <sup>3</sup>
Effekt	2.8 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	9.1 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

555FXT (lev. med Scarlet 225-24-1" och Balance XT sele)

966 62 92-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## HUSQVARNA 115iL

Bekväm och lättanvänd batteridrivna grästrimmer, perfekt till gräsmattekanter eller små områden med högre och kraftigare gräs. Dess kraftfulla och borstlösa lågvibrationsmotor, utan emissioner, är tyst nog för användning i bostadsområden utan att störa familj eller grannar. Intuitivt knappsats för säker och bekväm start och stopp, teleskopiskt riggrör samt justerbart handtag ger möjlighet till bekväm och personlig passform samt enkel och effektiv förvaring och transport.

- Välj savE™-läge för maximal drifttid
- Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet.
- Tillförlitlig och långvarig användning
- Justerbart främre handtag för bättre kontroll och bekväm användning.
- Teleskopskaft för lätt justering av längd.
- Tydlig knappsats gör produkten lättanvänd

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Vikt utan batteri	3.3 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
115iL - utan batteri och laddare	967 09 88-01	
115iL - komplett med batteri och laddare (BLi 10 + QC 80)	967 09 88-02	



## HUSQVARNA 122C

Husqvarna 122C är en tyst och lätt trimmer för hemmabruk med lättanvända funktioner som Smart Start®.

- Bränslepump för enklare start
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Återfjädrande stoppknapp
- Bekväma och ergonomiska handtag
- Motorkonstruktion med låg ljudnivå
- Enkelt att mata fram trimmertråd

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	21.7 cm <sup>3</sup>
Effekt	0.6 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.4 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
122C (lev. med T25 R)	966 77 97-01	



## HUSQVARNA 122LK

En mångsidig kombitrimmer som är perfekt för villaägare. Lättstartad med Smart Start®. Har även en stoppkontakt som återställs automatiskt, motor med låg bullernivå och ett delbart riggrör för snabbanslutning av tillbehör.

- Enkla, tydliga reglage
- Återfjädrande stoppknapp
- Bränslepump för enklare start
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Delbart riggrör för enkel transport och förvaring
- Mångsidig, många tillbehör

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	21.7 cm <sup>3</sup>
Effekt	0.6 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.8 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

122LK (lev. med T25)

967 25 28-01

### EXKL. MOMS

### INKL. MOMS





## HUSQVARNA 129C

Med Husqvarna Trimmer 129C, är kraften som proffsen kräver tillgänglig också för konsumenterna. 129C har en kraftfull 27cc motor och professionell kvalitet - i kombination med fokus på användarvänlighet. Det är lätt att starta tack vare Smart Start<sup>®</sup>, tydliga kontroller och automatiskt återgående stoppknapp - en funktion som automatiskt ställer om till läge ON för problemfri start. 129C levereras med ett böjt skaft för enkel trimning.

- Enkla, tydliga reglage
- Återfjädrande stoppknapp
- Långt böjt riggrör, bättre kontroll
- Bränslepump för enklare start
- Smart Start<sup>®</sup> ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Genomsiktig tank för enkel kontroll av bränslenivå

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	27.6 cm <sup>3</sup>
Effekt	0.85 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.49 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

### EXKL. MOMS

### INKL. MOMS

129C (lev. med T25R)

967 19 32-01



## HUSQVARNA 129LK

Trimmer 129LK är en mångsidig kombitrimmer som har en kraftfull 27 cc. motor och professionell kvalitet - i kombination med fokus på användarvänlighet. Det är lätt att starta tack vare Smart Start<sup>®</sup>, tydliga kontroller och automatiskt återgående stoppknapp - en funktion som automatiskt ställer om till läge ON för problemfri start. Bortsett från trimmerhuvud kan 129LK enkelt utrustas med ett antal andra tillbehör av högsta kvalitet: blås, stängsåg, kultivator, häcksax och kantskärare, genom att enkelt byta den nedre delen av rigröret.

- Enkla, tydliga reglage
- Återfjädrande stoppknapp
- Bränslepump för enklare start
- Smart Start<sup>®</sup> ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Genomsiktig tank för enkel kontroll av bränslenivå
- Delbart rigrör för enkel transport och förvaring

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	27.6 cm <sup>3</sup>
Effekt	0.85 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.67 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
129LK (lev. med T25)	967 19 36-01	



## HUSQVARNA 315iC

En tyst, lätt och perfekt balanserad trimmer som är enkel att använda. Trimmern har utmärkt ergonomi och balans och passar den krävande användaren.

- Enkelt att mata fram trimmertråd
- Tyst drift
- Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid.
- Knappsatsen är mycket enkel att använda
- Maximal arbetstid

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Vikt (exklusive skärutrustning)	2.85 kg
Vikt utan batteri	3 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

315iC (lev. med T25B), utan batteri och laddare

967 91 59-11

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## HUSQVARNA 520iLX

En lätt och högpresterande trimmer för professionell användning. Den har utmärkt ergonomi, tvåvägsrotation på trimmerhuvudet och borstlös motor vilket ger trimmern lång livslängd.

- Välj savE™-läge för maximal drifttid
- Enkelt att mata fram trimmertråd
- Tyst drift
- Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid.
- Tvåvägsrotation, mindre gräsklipp på gångar
- Effektiv borstlös motor

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Vikt (exklusive skärutrustning)	2.85 kg
Vikt utan batteri	3 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

520iLX (lev. med T25B), utan batteri och laddare

967 91 61-11

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## HUSQVARNA 524LK

Effektiv grässtrimmer med fyrtaktsmotor, rakt riggrör och loop-handtag. Lättstartad med bränslepump och automatisk Smart Start®. 524LK är en kombinationsprodukt, utvecklad för flera olika typer av jobb. Finns många tillbehör att välja mellan.

- Bränslepump för enklare start
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Ingen oljeinblandning i bensinen krävs
- Delbart riggrör för enkel transport och förvaring
- Bekväma och ergonomiska handtag
- Justerbart handtag för bästa komfort

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	25 cm <sup>3</sup>
Effekt	0.7 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	5.4 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

		EXKL. MOMS	INKL. MOMS
524LK, motorenhet	967 32 69-02		
524LK (lev.med T35)	967 32 69-01		



## HUSQVARNA 525LK

Husqvarna 525LK är en lättviktstrimmer för yrkesbruk. Maskinen är utrustad med Husqvarnas X-TORQ-motor. 525LK är en kombinationsmaskin som är utvecklad för många olika typer av uppgifter. Flera tillbehör finns tillgängliga.

- Enkla, tydliga reglage
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Delbart riggrör för enkel transport och förvaring
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Återfjädrande stoppknapp
- Bränslepump för enklare start

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	25.4 cm <sup>3</sup>
Effekt	1 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.5 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

		EXKL. MOMS	INKL. MOMS
525LK, motorenhet	967 14 83-01		
525LK (lev. med TA 850 med T35)	967 14 83-02		



## HUSQVARNA 535LK

Kraftfull kombitrimmer för professionellt bruk med pålitlig X-Torq®-motor. Snabbt kopplingsystem som är kompatibelt med befintliga Husqvarna-tillbehör ger maximal mångsidighet och produktivitet. Antivibrationssystem och handtag med mjukt grepp garanterar bekväm användning även under långa arbetspass.

- Mångsidig, många tillbehör
- Delbart riggrör för enkel transport och förvaring
- Skyddsplåt för motorn
- Återfjädrande stoppknapp
- Enkel att serva och underhålla
- Enkelt att mata fram trimmertråd

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	34.6 cm <sup>3</sup>
Effekt	1.5 kW
Vikt (exklusive skärutrustning)	5.8 kg

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

535 LK, motorenhet

967 68 81-01

### EXKL. MOMS

### INKL. MOMS



## Husqvarna K 1270

Vissa jobb kräver extra mycket kraft. Husqvarna K 1270 är ett kraftpaket med en imponerande effekt på 5,8 kW, vilket gör det tyngsta håltagningsarbetet till en snabb och effektiv process. Perfekt för vägarbeten när den används tillsammans med tillhörande kapvagn. Kapvagnen medför även att operatören kan ägna fullständig uppmärksamhet till utförandet.

- Superior power with low emissions
- Magnesium blade guard
- Reducerat slitage tack vare drivremmen med fullt inkapslad transmission, vilket utestänger dammet.
- Möjligt tack vare den reversibla kaparmen.
- Den enda gången filtret behöver undersökas och bytas är om du upplever brist på effekt.
- Drivremmen med fullt inkapslad transmission håller ute damm mot slitage och tillåter kapning nära väggar och golv.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Uteffekt 5,8 kW

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

K 1270,

967 05 42-01





## Husqvarna K 3000 Cut-n-break

Vår Cut-n-Break-metod är det naturliga valet när du behöver kapa djupt men vill ha en maskin med låga underhållskostnader. K 3000 Cut-n-Break låter dig kapa så djupt som 400 mm från en sida. Anpassningsbar för slätsågning nära väggar och golv såväl som för mindre jobb som fönsteröppningar där du vill undvika att kapa i hörnen.

- Med den unika Cut-n-Break-metoden kan du arbeta dig igenom materialet steg för steg till en låg verktygskostnad.
- Den långa kroppen och dubbla klingorna låter dig kapa på djup upp till 400 mm.
- Det justerbara klingskyddet tillåter kapning nära väggar och golv.
- Ergonomiskt designat bakre handtag
- Tvillingklingor med en stabil kärn- och kapningsprestanda levereras med maskinen.
- En kraftfull elektrisk kapmaskin för både inomhus- och utomhusanvändning.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup	400 mm
Max. klingdiameter	230 mm

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

K 3000 Cut-n-Break, 230 V,  
klinga EL 10 CNB

968 38 82-04

### EXKL. MOMS

### INKL. MOMS



## Husqvarna K 3000 Vac

För jobb där våtkapning inte riktigt är ett alternativ, är detta en marknadsledande torrkapningsmaskin som tar kontroll över dammet. Sätt bara fast Vac-enheten på kapmaskinens klingskydd och anslut den till en dammsugare, och dammet går direkt till dammsugarpåsen. Smart, ren och effektiv.

- Vac-fästets oslagbara dammuppsamlare gör det möjligt att kapa utan vatten.
- Snabbfästet gör det enklare att byta mellan traditionell kapning och kapning assisterad med dammuppsamling.
- Generöst dimensionerad vinkelväxel tillför hög slitstyrka, minimal effektförlust och låga ljudnivåer.
- Vårt ElgardTM -system skyddar mot överbelastning genom att variera rotationshastigheten.
- Ergonomiskt designat bakre handtag
- En kraftfull elektrisk kapmaskin för både inomhus- och utomhusanvändning.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup	119 mm
Max. klingdiameter	350 mm

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

K 3000 Vac

966 71 58-01

## EXKL. MOMS

## INKL. MOMS



## Husqvarna K 3000 Wet

Våt- och torrkapning i en maskin! Elektrisk all round våtkapmaskin som minimerar mängden vatten och slam. Med den valbara Vac-enheten kan du enkelt förvandla den till en torrkapmaskin som genererar minimalt med damm. Till skillnad från andra elektriska kapmaskiner, roterar klingan framåt, och skär effektivt in i materialet med minimal ansträngning från operatören.

- Den integrerade regulatören kontrollerar vattenvolymen och säkerställer ett konstant flöde till klingan. Den säkerställer även att vattenvolymen är tillräcklig för att binda dammet utan att skapa ett överskott av vatten.
- Ergonomiskt designat bakre handtag
- Generöst dimensionerad vinkelväxel tillför hög slitstyrka, minimal effektförlust och låga ljudnivåer.
- Vårt Elgard<sup>TM</sup>-system skyddar mot överbelastning genom att variera rotationshastigheten.
- Snabbverkande lås för spindeln och ett stort utlopp i klingskyddet förenklar klingbyten.
- Klingan på alla våra elektriska kapar roterar framåt och kapar effektivt in i materialet och minimerar samtidigt risken för att fastna eller få tillbakaslag.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup	125 mm
Max. klingdiameter	350 mm

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

230V 50Hz 25.4–350 EU

966 79 92-01

### EXKL. MOMS

### INKL. MOMS



## Husqvarna K 6500

Husqvarna K 6500 är utrustad med PRIME™-högfrekvensteknologi, vilket gör den till vår mest kraftfulla elektriska kapmaskin någonsin. Den höga effektoutputen, välbalanserade kroppen och de låga vibrationsnivåerna gör denna maskin väldigt effektiv och lätt att använda. PRIME™-produktserien låter dig kombinera det system som är mest effektivt för din verksamhet. K 6500 kan användas med både PP 65 och PP 220 som kraftaggregat. Expandera systemet när dina behov utvecklas.

- Hög uteffekt på både 3-fas (5.5 kW) och 1-fas (3 kW) på 220-240 V/180-480 V.
- Körs med både 3-fas- och 1-fasström.
- Den ergonomiska designen med låg systemvikt och välbalanserad kropp med optimalt positionerade handtag minimerar påfrestningarna på din kropp.
- Denna maskin är kontrollerad av ett kraftaggregat med inbyggd intelligens vilken kommunicerar med maskinens motor för att säkerställa optimal effekt och varvtal vid varje användningstillfälle.
- Överbelastningskydd
- En kraftfull elektrisk kapmaskin för både inomhus- och utomhusanvändning.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup	145 mm
Max. klingdiameter	400 mm

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

K6500, D400 25.4

### EXKL. MOMS

966 72 66-01

### INKL. MOMS



## Husqvarna K 760 Cut-n-Break

Vår Cut-n-Break-metod är det naturliga valet när du behöver kapa djupt med låga underhållskostnader. K 760 Cut-n-Break låter dig kapa så djupt som 400 mm från en sida. De två höghastighetsklingorna gör en kärna i sågsnittet, som enkelt kan brytas av med det tillhörande brytverktyget. På detta sätt arbetar du dig enkelt genom materialet, med en väldigt låg underhållskostnad för dina diamantverktyg. Levereras med tvillingklings och ett brytverktyg.

- Med den unika Cut-n-Break-metoden kan du arbeta dig igenom materialet steg för steg till en låg verktygskostnad.
- Den långa kroppen och dubbla klingorna låter dig kapa på djup upp till 400 mm.
- Tvillingklings och kapningsprestanda levereras med maskinen.
- Den unika X-TORQ®-motorteknologin ökar effekten och reducerar bränslekonsumtionen med upp till 20 % i jämförelse med konventionella tvåtaktsmotorer.
- Lättstartad
- Lätt och kraftfull

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup	400 mm
Max. klingdiameter	230 mm

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

Cut-n-Break, blade EL 35 CNB

967 19 57-01

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



## Husqvarna K 760 Rescue

Vår kompakta och lättaste Rescue-kapmaskin är speciellt utvecklad för räddnings- och röjningsarbete. Det förkromade klingskyddet är designat för att vara synligt i rök och vattenbesprutning, och det digitala startsystemet tillför en pålitlig och snabb start vid akuta situationer.

- För god sikt i rök och vattenbesprutning, vilket ökar kontrollen av kapmaskinen.
- Specialdesignat starterhandtag, med utrymmer för stora handskar.
- Tillåter dig att springa, gå och klättra smidigt med maskinen i akuta situationer.
- Den unika X-TORQ®-motorteknologin ökar effekten och reducerar bränslekonsumtionen med upp till 20 % i jämförelse med konventionella tvåtaktsmotorer.
- Lättstartad
- Vibrationer under 2,5 m/s<sup>2</sup> i kapmaskinens handtag ger mer komfort och längre användningstider.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Maximalt sågdjup	100 mm
Max. klingdiameter	300 mm
Uteffekt	3,7 kW

### PRODUKTSPECIFIKATIONER

RESCUE 300-20/25,4

### EXKL. MOMS

967 18 15-01

### INKL. MOMS



## Husqvarna K 970

Robust, pålitlig, lätt och kraftfull - den nya kapmaskinen Husqvarna K 970 är redo att prestera när du är. Det ultimata valet när du behöver en mångsidig kapmaskin som presterar vid de tuffaste av förutsättningar samt hanterar variationer av klimat och bränsle. Anpassningsbar för vägarbete då den används med kapvagnen KV 970. Transportvagnen tillåter dig att ägna fullständig koncentration åt kapningsarbetet.

- Enkel och optimal remspänning
- Robust och pålitlig
- Lättstartad
- Långa service intervall
- Mindre damm och låg vattenkonsumtion
- Magnesium blade guard

PRODUKTSPECIFIKATIONER	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
POWER CUTTER K 970 14"   20mm/1"	967 34 80-01	
POWER CUTTER K 970 16"   20mm/1"	967 34 81-01	





<b>RÖJSÅGAR</b>	Artikelnummer	Pris inkl. moms	Pris exkl. moms
336FR (lev. med T35, gräskniv Multi 300-3T-1" och röklinga Scarlett 200-22-1")	966 60 47-01	5.900 kr	4.720 kr
129R (lev. med T25 och gräsklinga 255-4-1")	967 19 33-01	3.500 kr	2.800 kr
520iRX, (lev. med sele, T25B och Multi 255-3T-1") utan batteri och laddare	967 91 62-02	4.000 kr	3.200 kr
525RX, (lev. med T35 och gräsklinga 255-4-1")	966 77 68-01	4.700 kr	3.760 kr
525RXT, (lev. med T35 och gräsklinga 255-4-1")	966 77 69-01	5.500 kr	4.400 kr
524R (lev. med T35 och gräsklinga 255-4-1")	967 32 71-01	5.500 kr	4.400 kr
535RXT (lev. med T35 och Multi 300-3T-1")	966 62 89-01	7.300 kr	5.840 kr
545FR (lev. med T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22-1")	967 63 79-01	8.400 kr	6.720 kr
545RXT AutoTune (Levereras med T45X och Multi 300-3T-1")	967 17 67-01	9.900 kr	7.920 kr
555RXT (lev. med T55X och Multi 350-3T-1")	966 62 90-01	10.900 kr	8.720 kr

<b>SKOGSRÖJSÅGAR</b>	Artikelnummer	Pris inkl. moms	Pris exkl. moms
545FX (lev. med Scarlett 200-22-1" och Balance XT sele)	966 01 56-04	7.900 kr	6.320 kr
545FX AutoTune™ (lev. med Balance XT, 225-22T-1", Scarlett)	967 17 65-01	8.900 kr	7.120 kr
545 FXT AutoTune™ (lev. med Balance XT-sele, Scarlett 225-22T-1")	967 17 66-01	9.900 kr	7.920 kr
555FX (lev. med Scarlet 225-24-1" och Balance XT sele)	966 62 91-01	9.900 kr	7.920 kr
555FXT (lev. med Scarlet 225-24-1" och Balance XT sele)	966 62 92-01	10.900 kr	8.720 kr
535FBx (lev. med 13" - .325" - H30)	966 06 32-01	11.300 kr	9.040 kr

<b>TRIMMERS</b>	Artikelnummer	Pris inkl. moms	Pris exkl. moms
122C (lev. med T25 R)	966 77 97-01	1.800 kr	1.440 kr
115iL - utan batteri och laddare	967 09 88-01	2.000 kr	1.600 kr
115iL - komplett med batteri och laddare (BLi 10 + QC 80)	967 09 88-02	2.900 kr	2.320 kr

<b>TRIMMERS</b>	Artikelnummer	Pris inkl. moms	Pris exkl. moms
122LK (lev. med T25)	967 25 28-01	2.100 kr	1.680 kr
129C (lev. med T25R)	967 19 32-01	2.400 kr	1.920 kr
129LK (lev. med T25)	967 19 36-01	2.700 kr	2.160 kr
315iC (lev. med T25B), utan batteri och laddare	967 91 59-11	2.600 kr	2.080 kr
520iLX (lev. med T25B), utan batteri och laddare	967 91 61-11	3.600 kr	2.880 kr
525LK, motorenhet	967 14 83-01	3.800 kr	3.040 kr
525LK (lev. med TA 850 med T35)	967 14 83-02	4.400 kr	3.520 kr
524LK, motorenhet	967 32 69-02	4.300 kr	3.440 kr
524LK (lev. med T35)	967 32 69-01	4.900 kr	3.920 kr
535 LK, motorenhet	967 68 81-01	6.500 kr	5.200 kr

<b>KAPMASKINER</b>	Artikelnummer	Pris inkl. moms	Pris exkl. moms
Cut-n-Break, blade EL 35 CNB	967 19 57-01		
K 3000 Cut-n-Break, 230 V, klinga EL 10 CNB	968 38 82-04		
RESCUE 300-20/25,4	967 18 15-01		
POWER CUTTER K 970 14"   20mm/1"	967 34 80-01	17.237 kr	13.790 kr
POWER CUTTER K 970 16"   20mm/1"	967 34 81-01	17.487 kr	13.990 kr
K 1270,	967 05 42-01	17.487 kr	13.990 kr
K6500, D400 25,4	966 72 66-01		
K 3000 Vac	966 71 58-01	12.000 kr	9.600 kr
230V 50Hz 25,4-350 EU	966 79 92-01	12.000 kr	9.600 kr

---

---

**AGRO MASKINER BILLESOLM**

Fibergatan 3  
267 73 Billesholm

[www.husqvarna.se](http://www.husqvarna.se)