

BLÅSARE

HANDHÅLLNA PRODUKTER**Blåsare**

HUSQVARNA 120iB	4
HUSQVARNA 125B	5
HUSQVARNA 125BVx	6
HUSQVARNA 320iB	7
HUSQVARNA 340iBT	8
HUSQVARNA 525BX	9
HUSQVARNA 525iB	10
HUSQVARNA 530iBX	11
HUSQVARNA 550iBTX	12
HUSQVARNA 570BTS	13
HUSQVARNA 580BTS	14



HUSQVARNA 120iB

Husqvarna 120iB är en lätt batteridrivna blåsare som är enkel att använda, för små och medelstora trädgårdar. Bekvämt, enkel att starta, snabb acceleration, låg vikt och tre lägen för flexibel användning. Tack vare den kompakta designen, det mjuka greppet, den låga vikten och den perfekta balansen kan du arbeta effektivt samtidigt som du inte belastar kroppen lika mycket.

- Låg total vikt tack vare få komponenter och lätt motor.
- Snabb acceleration
- Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet.
- Tre olika lägen för bästa prestanda beroende på behov eller uppgift.
- 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.
- Utmärkt balans, grepp och intuitiv knappsats ger utmärkt ergonomi.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Batterityp	Li-Ion

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
120iB, utan batteri och laddare	967 97 61-01	
120iB, komplett inkl. BLi20 + QC80	967 97 61-02	



HUSQVARNA 125B

Effektiv handhållen lövblås som kombinerar hög blåskapacitet med användarvänlighet. Perfekt för husägare. Välbalanserad och lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp.

- Återfjädrande stoppknapp
- Farthållare för luftflöde
- Justerbar rörlängd
- Intuitiva kontroller
- Bränslepump för enklare start
- Lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	28 cm ³
Effekt	0.8 kW
Vikt	4.26 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
125B	952 71 56-43	



HUSQVARNA 125BVx

Effektiv handhållen lövblås som kombinerar hög blåskapacitet med användarvänlighet. Perfekt för husägare. Välbalanserad och lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp. Lättstartad med Smart Start®. Levereras med ett platt och ett runt blåsmunstycke. Vac kit är inkluderat.

- Mulching knivar minskar volymen på skräpet och ökar uppsamlingsförmågan
- Lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp
- Återfjädrande stoppknapp
- Farthållare för luftflöde
- Justerbar rörlängd
- Bränslepump för enklare start

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	28 cm ³
Effekt	0.8 kW
Vikt	4.35 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
125BVx	952 71 56-45	



HUSQVARNA 320iB

En tyst batteriblåsare som är lätt både att använda och bära. Maskinen startas enkelt med ett knapptryck och fartkontrollen ger dig fullt fokus på att blåsa bort löv och skräp. Blåsaren har en boost-knapp som ger extra kraft när det behövs.

- Maximerad blåshastighet genom lättåtkomligt maxläge
- Låga ljudnivåer möjliggör längre arbetspass.
- Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid.
- Utmärkt balans, grepp och intuitiv knappsats ger utmärkt ergonomi.
- Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.
- Farthållare för blåshastighet ger optimal hantering.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Batterityp	Li-Ion
Lufflöde i rör, boost mode	12.4 m ³ /min
Lufflöde i rör, boost mode	744 m ³ /h
Lufthastighet boost mode (runt munstycke)	54 m/s
Lufthastighet, boost mode	54 m/s

PRODUKTSPECIFIKATIONER

320iB Mark II, utan batteri och laddare

967 91 54-02

EXKL. MOMS

INKL. MOMS



HUSQVARNA 340iBT

Upplev utomhusrengöring med imponerande låga buller- och vibrationsnivåer med den här kraftfulla och välbalanserade ryggburna blåsaren. Blåsaren har en imponerande kraft på 17N och ett intuitivt användargränssnitt samt två platser för BLi-batterier med automatisk omkopplare som gör att du kan hålla igång tills arbetet är klart.

- Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet.
- Hög blåskraft med 17 N.
- Två batteriplatser för lång drifttid.
- Handtag med ny, intuitiv knappsats. Knappar anpassade för enkelt handhavande även med handskar och möjlighet att se batteristatus.
- Låga bullernivåer innebär längre arbetstid och att du kan arbeta på morgonen och kvällen utan att störa grannarna.
- Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
-----------------	------

Batterityp	Li-Ion
------------	--------

PRODUKTSPECIFIKATIONER

340iBT, utan batteri och laddare	967 79 62-02
----------------------------------	--------------

EXKL. MOMS	
------------	--

INKL. MOMS	
------------	--



HUSQVARNA 525BX

Kraftfull och välbalanserad handhållen blåsare för professionellt bruk. Den patenterade X-TORQ®-motortekniken kombinerat med en specialfläkt och elegant kåpkonstruktion ger hög blåskapacitet som dessutom är enkel att hantera. Antivibrationssystemet Low Vib gör arbetet mindre påfrestande – även vid långa arbetspass. De intuitiva reglagen, bland dem en farthållare, gör maskinen praktisk och effektiv att använda.

- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Justerbar rörlängd
- Återfjädrande stoppknapp
- Bränslepump för enklare start
- Farthållare för luftflöde
- Lätt att manövrera tack vare centrerat luftutsläpp

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	25.4 cm ³
Effekt	0.9 kW
Vikt	4.3 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

525BX

967 28 42-01



HUSQVARNA 525iB

Välbalanserad, bekväm och effektiv blåsare för professionell användning. Den låga ljudnivån gör att du kan arbeta längre dagar, även på offentliga platser. Maskinen startas enkelt med en knapptryckning och fartkontrollen gör det möjligt att fokusera på att blåsa bort löv och skräp. Blåsaren har en boost-knapp för extra kraft vid behov.

- Ingen bränslepåfyllning, få delar att underhålla betyder mer körtid.
- Motor anpassad för snabbt och effektivt arbete.
- 36 V Li-ion batteriet är konstruerat för krävande, långvarig, professionell användning. Det passar alla våra handhållna maskiner.
- Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet.
- Arbete med sele till avsedd maskin ger bekväm arbetställning
- Maximerad blåshastighet genom lättåtkomligt maxläge

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Batterityp	Li-Ion
Luftflöde i rör, boost mode	13.3 m ³ /min
Luftflöde i rör, boost mode	798 m ³ /h
Lufthastighet boost mode (runt munstycke)	56 m/s
Lufthastighet, boost mode	56 m/s

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

525iB, utan batteri och laddare

967 91 55-02



HUSQVARNA 530iBX

Den handhållna blåsen 530iBX är lätt men har stor kraft och drivs av ett externt batteri. Massor av smarta funktioner som intuitiv knappsats, optimerad ergonomi, förbättrad farthållare och boost-läge gör att den har maximal körtid och effekt.

- Litiumjonbatteri, kraft som räcker långt och med utmärkta prestanda.
- Bäst prestanda i klassen tack vare den avancerade motorfläktkonstruktionen.
- Farthållare för blåshastighet ger optimal hantering.
- Maximerad blåshastighet genom lättåtkomligt maxläge
- Ergonomiskt handtag med enkel åtkomst till reglage.
- Låg total vikt tack vare få komponenter och lätt motor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Batterityp	Li-Ion
Luftflöde i rör, boost mode	14.1 m ³ /min
Luftflöde i rör, boost mode	846 m ³ /h
Lufthastighet boost mode (runt munstycke)	56.2 m/s
Lufthastighet, boost mode	56.2 m/s

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

530iBX exkl batteri och laddare,
inkl höftputa

967 94 14-02



HUSQVARNA 550iBTX

Kraftfull, välbalanserad och ergonomisk ryggburen batteriblåsare med imponerande blåskraft (21N) för professionell användning. Låga vibrationer och lågt ljud gör det möjligt att arbeta under längre tid, även i ljudkänsliga område. Klarar arbete i alla väder och har boostläge, fartkontroll och intuitiv knappsats med batteristatus på handtaget.

- Högt vridmoment/viktförhållandet för ökad effektivitet och tillförlitlighet.
- Imponerande 21 N i blåskapacitet gör att denna batteriblås tar oss till nästa nivå när det gäller kraft.
- Handtag med ny, intuitiv knappsats. Knappar anpassade för enkelt handhavande även med handskar och möjlighet att se batteristatus.
- Bekväm, ventilerad och avlastande sele med höftbält och breda axelremmar
- Boostläge ger dig överlägsen kraft när du behöver.
- Fartkontrollen ger dig exakt den kraft du behöver för att få jobbet gjort - regleras enkelt med en knapp.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batterispänning	36 V
Batterityp	Li-Ion
Luftflöde i rör, boost mode	15.6 m ³ /min
Lufthastighet boost mode (runt munstycke)	66 m/s
Lufthastighet, boost mode	66 m/s
Ljudemissionsmått, boost mode	95 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad (LWA), boost mode	96 dB(A)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EXKL. MOMS

INKL. MOMS

550iBTX, utan batteri och laddare 967 68 11-02



HUSQVARNA 570BTS

Husqvarna 570BTS är en kraftfull ryggburen blås designad för att klara tuffa utmaningar. Den kraftfulla X-TORQ®-motorn i kombination med en effektiv fläkt gör att blåsaren har en hög blåskapacitet och lufthastighet. Utrustad med effektivt luftfilter som ger möjlighet till långa arbetspass och problemfri användning. Selen har breda axelremmar och midjebälte.

- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Bekvämt justerbart handtag
- Bränslepump för enklare start
- 2-stegs luftfilter leder till färre rengöringar
- Effektiv fläktutformning ger hög blåskapacitet
- Sidomonterat gasreglage neutraliserar de sidokrafter som genereras av luftflödet och motorn.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	65.6 cm ³
Effekt	2.9 kW
Vikt	11.2 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
570BTS	966 62 94-01	



HUSQVARNA 580BTS

Husqvarna 580BTS är den mest kraftfulla ryggburna blåsaren för yrkesbruk, och är utformad för krävande arbetsuppgifter. En effektiv fläktdesign ger ett stort luftflöde och hög lufthastighet. Dessutom är blåsaren utrustad med en kraftfull X-TORQ®-motor. Lättåtkomliga dubbla luftfilter ger möjlighet till långa arbetspass och problemfri användning. Ergonomisk sele med vadderade axelremmar och avlastande midjebälte.

- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Bekvämt justerbart handtag
- Air Injection™, ger längre drifttid mellan rengöring av luftfilter
- Bränslepump för enklare start
- 2-steps luftfilter leder till färre rengöringar
- Effektiv fläktutformning ger hög blåskapacitet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Cylindervolym	75.6 cm ³
Effekt	3.3 kW
Vikt	11.8 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER

	EXKL. MOMS	INKL. MOMS
580BTS	966 62 96-01	

BLÅSARE	Artikelnummer	Pris inkl. moms	Pris exkl. moms
125B	952 71 56-43	3.190 kr	2.552 kr
125BVx	952 71 56-45	3.990 kr	3.192 kr
120iB, utan batteri och laddare	967 97 61-01	1.990 kr	1.592 kr
120iB, komplett inkl. BLi20 + QC80	967 97 61-02	2.990 kr	2.392 kr
340iBT, utan batteri och laddare	967 79 62-02	4.790 kr	3.832 kr
320iB Mark II, utan batteri och laddare	967 91 54-02	3.490 kr	2.792 kr
525BX	967 28 42-01	4.490 kr	3.592 kr
530iBX exkl batteri och laddare, inkl höftputa	967 94 14-02	4.990 kr	3.992 kr
525iB, utan batteri och laddare	967 91 55-02	4.490 kr	3.592 kr
570BTS	966 62 94-01	8.990 kr	7.192 kr
580BTS	966 62 96-01	9.490 kr	7.592 kr
550iBTX, utan batteri och laddare	967 68 11-02	6.990 kr	5.592 kr

AGRO MASKINER

www.husqvarna.se